

SOLUTIONS GRAPHIQUES

Letterpress

COMPACT LP



Une gamme complète d'équipements conçue pour le traitement des plaques typographiques. Ces équipements dits "tout en un" rassemblent toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une plaque. Idéale quand les espaces disponibles sont limités cette gamme offre un excellent rapport qualité prix. Les Compacts sont parfaitement adaptés pour les clients utilisant des épaisseurs de plaques similaires.

Version plus luxueuse de la gamme Compact LP le LP-PX offre une excellente productivité grâce au second tiroir de post-exposition ne pénalisant pas la productivité.

Composé de:

Section de gravure: La plaque est fixée face d'impression vers le bas sur son porte plaque. Le relief est obtenu par un mouvement orbital de la plaque sur le porte brosse

Tableau de commande: positionné pour être accessible facilement.

Insolation: Une base à vide montée dans un tiroir permet d'exposer plaque et film par des UVA.

Post Exposition: Un tiroir de post exposition UVA pour les versions PX .

Four: Trois tiroirs de four avec contrôle de température.

A range of compact combination units designed specifically for letterpress plates. These "all in one" units combine all the plate making process steps necessary to process letterpress plates. Ideally suited to the smaller plate making operations where space is limited and value for money is demanded, this line is perfectly adapted for customers using limited thicknesses of plate.

The LP/PX variants provide all the process facilities required for plate production within a single compact unit. The LP-PX version includes a separate dedicated post exposure thereby avoiding the time penalty incurred in using the normal exposure drawer.

Comprises:

Washout section: the plate is fixed face down on the plate holder. Relief washout is obtained by orbital movement of the plate over a brush frame.

Operator panel: Conveniently positioned for ease of use.

Exposure : Pull out vacuum drawer with draw down sheet to hold plate during exposure

Post exposure: Separate dedicated post exposure drawer equipped with UV-A lamps LP/PX only.

Dryer: Three dryer drawers with electronic temperature regulation .

Technical Data

Letterpress

COMPACT LP



	LP A4	LP A3	LP A2	LP A1
Maximum plate size in inches	10.5" / 14.5"	14.5" / 20.5"	21.5" / 30"	28" / 35"
Maximum plate size in cm	27 / 37	37 / 52	55 / 76	71 / 88
Water tank capacity	27 Litres	50 Litres	70 Litres	110 Litres
Electrical requirement	230v 50/60 Hz 1 Ph +neutral + Ground	230v 50/60 Hz 1 Ph +neutral + Ground	230/400v 50/60 Hz 3 Ph +neutral + Ground	230/400v 50/60 Hz 3 Ph +neutral + Ground
Electrical Power	3.0 kW	3.2 kW	4.0 kW	4.5 kW
Outside dimensions L/W/H in cm	50/70/120	75/75/120	105/105/120	145/115/135
Outside dimensions L/W/H in inches	20" / 28" / 48"	30" / 30" / 48"	42" / 42" / 48"	58" / 46" / 54"
Weight	70 kg	90 kg	180 kg	380 kg
Exposure Lamp UV-A.	10 x 20W	9 x 40W	14 x 40W	14 x 60W
Ref: Optional Sticky plate	SG-000004	SG-000005	SG-000006	SG-000230

			LP-PX A2	LP-PX A1
Post Exposure Lamp UV-A			14 x 40W	11 x 60W

Note: The information given in this document is offered in good faith and is correct at the time of publication. Solutions Graphiques however reserves the right to amend or withdraw any product without prior notice. Please check with Solutions Graphiques for latest updates.

Note: Les informations données dans ce document sont à titre indicatif de bonne foi à la date de publication. Solutions Graphiques se réserve le droit de modifier ou supprimer des produits sans information préalable. Merci de vérifier auprès de Solutions Graphiques les dernières mises à jour.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L- 8279 HOLZEM
Luxembourg.

www.solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74

SOLUTIONS GRAPHIQUES

Letterpress

COMPACT LP



Una gama completa de equipos prevista para el tratamiento de las placas tipográficas. Estos equipos "todo en uno" reúnen todas las etapas necesarias para la realización de una placa. La gama es ideal para los espacios limitados y brinda una excelente relación calidad precio. Los Compacts se adaptan perfectamente a los clientes que utilizan espesores similares de placa. La versión más lujosa de la gama Compact LP que es el LP-PX brinda una excelente productividad gracias a su segundo cajón de postexposición que no disminuye la productividad.

Consta de:

Sección de grabado: La placa se encuentra colocada en su soporte con la cara de impresión hacia abajo. El relieve se logra gracias a un movimiento orbital de la placa sobre el soporte de cepillo.

Tablero de mando: Su colocación permite un acceso fácil.

Insolación: Una base vacía colocada en un cajón permite exponer placas y películas a los rayos UVA.

Postexposición: Un cajón de postexposición a los UVA en las versiones PX.

Horno: Horno de tres cajones con control de la temperatura .

Ein komplettes Produktprogramm für Druckplatten. Die „Alles-in-einem“-Ausrüstungen kombinieren alle notwendigen Schritte für die Herstellung einer Platte. Das Programm bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ist ideal für enge Raumverhältnisse geeignet. Die Kompaktausrüstungen sind für Kunden bestimmt, die ähnliche Plattendicken verwenden.

LP-PX: Die hochwertigere Ausführung des Programms Compact LP bietet eine ausgezeichnete Produktivität dank einem zweiten Nachbelichtungsschieber, der der Ertragsfähigkeit nicht abträglich wird.

Materialumfang:

Gravursegment: Die Platte wird damit der Druckseite nach unten gerichtet auf ihrem Halter befestigt. Das Relief entsteht durch eine orbitale Bewegung der Platte auf dem Bürstenhalter.

Bedientafel: Ist für leichten Zugriff positioniert.

Belichtung: In einem Vakuumrahmen, eingesetzt in einen Halteschieber, werden Platte und Film mit UVA-Licht bestrahlt.

Nachbelichtung: UVA-Nachbelichtungsschieber für die Versionen PX .

Ofen: drei Ofenschieber mit Temperaturkontrolle .

Technical Data

Letterpress

COMPACT LP



	LP A4	LP A3	LP A2	LP A1
Maximum plate size in inches	10.5" / 14.5"	14.5" / 20.5"	21.5" / 30"	28" / 35"
Maximum plate size in cm	27 / 37	37 / 52	55 / 76	71 / 88
Water tank capacity	27 Litres	50 Litres	70 Litres	110 Litres
Electrical requirement	230v 50/60 Hz 1 Ph +neutral + Ground	230v 50/60 Hz 1 Ph +neutral + Ground	230/400v 50/60 Hz 3 Ph +neutral + Ground	230/400v 50/60 Hz 3 Ph +neutral + Ground
Electrical Power	3.0 kW	3.2 kW	4.0 kW	4.5 kW
Outside dimensions L/W/H in cm	50/70/120	75/75/120	105/105/120	145/115/135
Outside dimensions L/W/H in inches	20" / 28" / 48"	30" / 30" / 48"	42" / 42" / 48"	58" / 46" / 54"
Weight	70 kg	90 kg	180 kg	380 kg
Exposure Lamp UV-A.	10 x 20W	9 x 40W	14 x 40W	14 x 60W
Ref: Optional Sticky plate	SG-000004	SG-000005	SG-000006	SG-000230

			LP-PX A2	LP-PX A1
Post Exposure Lamp UV-A			14 x 40W	11 x 60W

Nota: Los proporcionados en este documento son indicativos y de buena fe a la fecha de publicación. Solutions Graphiques se otorgan el derecho de modificar o suprimir productos del documento sin aviso previo. Gracias por comprobar con Solutions Graphiques las últimas modificaciones.

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als Hinweis und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Solutions Graphiques behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern oder zurückzuziehen. Fragen Sie bei Solutions Graphiques nach der letzten Aktualisierung.



SOLUTIONS GRAPHIQUES SARL.

28 Route de Capellen
L- 8279 HOLZEM
Luxembourg.

www.solutions-graphiques.com
E-mail: info@solutions-graphiques.com

Tel: +352 26 31 38 41
Fax: +352 26 94 51 74